

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аэровокзальный комплекс, 103, Кладовщик | Соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия трясести | | | |
| Служба санитарии и благоустройства, 112, Уборщик служебных помещений | Соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия трясести | | | |
| Служба санитарии и благоустройства, 113, Уборщик перриторной | Соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия трясести | | | |
| Служба санитарии и благоустройства, 114, Машинист дорожно-транспортных машин | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Служба санитарии и благоустройства, 114, Машинист дорожно-транспортных машин | В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| Служба санитарии и благоустройства, 114, Машинист дорожно-транспортных машин | Соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Информационно-с- | Для снижения неблагоприятного воздействия | Снижение | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Правочная группа, 124, Сменный диспетчер ИСТ | напряженности трудового процесса, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | неблагоприятных воздействий напряженности | | | |
| Производственно-диспетчерская служба предприятия, 125, Диспетчер | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности | | | |
| Производственно-диспетчерской службы (по обеспечению суточного плана полетов) | | | | | |
| Производственно-диспетчерская служба предприятия, 128, Сменный заместитель начальника аэропорта | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности | | | |
| Производственно-диспетчерская служба предприятия, 129, Старший диспетчер | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности | | | |
| Служба организации почтово-грузовых перевозок, 132, Грузчик | Соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Служба организации почтово-грузовых перевозок, 133 Воитель погрузчика | Соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Служба организации почтово-грузовых перевозок | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение неблагоприятных воздействий | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| перевозок, 134, Диспетчер по организации авиационных перевозок | рабочего дня. | напряженности | | |
| Служба организации почтово-грузовых перевозок, 135, Диспетчер по организации информационно-справочной работы | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня. | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности | | |
| Служба организации пассажирских перевозок, 152, Диспетчер по организации авиационных перевозок | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня. | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности | | |
| Служба организации пассажирских перевозок, 153, Диспетчер по организации информационно справочной работы | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня. | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности | | |
| Служба организации пассажирских перевозок, 154, Диспетчер по центровке и загрузке | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня. | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности | | |
| Служба главного механика, 167, Диспетчер | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня. | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности | | |
| Служба главного механика, | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, предусмотреть | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| 168, Диспетчер пожарного поста | регламентированные перерывы в течении рабочего дня. | вредный напряженности | | |
| Служба главного механика, 170,Лифтер-дежу рный у эскалатора | Для снижения неблагоприятных воздействий соблюдать режим труда и отдыха,предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня. | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности | | |
| Авторемонтные мастерские службы спецтранспорта, 177,Аккумулятор щик | Для снижения вредного воздействия свинца предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допускать рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | |
| Авторемонтные мастерские службы спецтранспорта, 181,Слесарь по ремонту автомобилей | Соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | |
| Авторемонтные мастерские службы спецтранспорта, 181,Слесарь по ремонту автомобилей (ремонт двигателей) | Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | |
| Авторемонтные мастерские службы спецтранспорта, 182,Слесарь по ремонту автомобилей | Соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | |
| Авторемонтные мастерские службы спецтранспорта, 182,Слесарь по ремонту | Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| автомобилей | | | | | | |
| Автомонтажные мастерские службы спецтранспорта, 183, Слесарь по поливной аппаратуре | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | | |
| Автомонтажные мастерские службы спецтранспорта, 185, Токарь | Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | | |
| Автомонтажные мастерские службы спецтранспорта, 186, Электрогазосварщик | Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | | |
| Автомонтажные мастерские службы спецтранспорта, 186, Электрогазосварщик | Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | | |
| Оперативно-ремонтная группа, 190, Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов | Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | | |
| Оперативно-ремонтная группа, 191, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | | |
| Узел | Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| <p>светотехнического о обеспечения полетов, 193.Машинист двигателей внутреннего сторания</p> | <p>органов слуха.</p> | <p>вредного воздействия шума</p> | | | |
| <p>Узел светотехнического о обеспечения полетов, 195,Электромехан ик по обслуживанию светотехнического о оборудовании систем обеспечения полетов</p> | <p>Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия шума</p> | | | |
| <p>Узел электротехническ ого обеспечения полетов, 198,Электромонте р по ремонту и монтажу кабельных линий</p> | <p>Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия шума</p> | | | |
| <p>Узел электротехническ ого обеспечения полетов, 199,Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния</p> | <p>Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия шума</p> | | | |

Дата составления: 20.02.2017